





HEBIGROUP

# MUST HAVES



 **tubus**

P A D U A

AB  
STELL  
HELD  
40



 **hebie**

 **racktime**

LOUIS &  
LOUIS 2.0



STELLA

JIL & JIL 2.0



## LEGENDE | LEGEND



Maße <i>Measures</i>	Breite <i>Width</i>	Höhe <i>Height</i>	Länge Kettenschutz <i>Length chaincover</i>	Breite Kettenschutz <i>Width chaincover</i>	Breite Schutzblech <i>Width mudguard</i>	Länge Schutzblech <i>Length mudguard</i>
Durchmesser <i>Diameter</i>	Innen-Durchmesser <i>Inner diameter</i>	Radgröße <i>Wheel size</i>	Zuladung/Belastung <i>Max. load</i>	Höhe vom Boden <i>Height from floor</i>	Zähne <i>Teeth</i>	
Streben-Versatz <i>Stay offset</i>	Volumen <i>Volume</i>	Eigengewicht <i>Tare weight</i>	Farbe <i>Colour</i>	Material (Metall) <i>Material (Metal)</i>	Benötigtes Werkzeug <i>Required tools</i>	Besonderheit <i>Special feature</i>

0667 E | 0669 E

# ABSTELLHELD 40 UND ABSTELLHELD 18

Die ABSTELLHELDEN 40 und 18 haben einen besonderen Materialmix und eine innovative Optik spendiert bekommen: Eine innen liegende Feder in Kombination mit einem glasfaserverstärkten Kunststoffbein und einem leichten Aluminiumkopf setzt einen neuen Standard in unserem Sortiment.

Die Optik verspricht, was der Ständer hält: mit 270 g gewichtsoptimiert und super stabil, mit großer Standfläche, damit auch schwere Pedelects sicher abgestellt werden können. Die gewünschte Beinlänge ist werkzeuglos über den Ständerfuß in 6-mm-Schritten bis maximal 42 mm einstellbar.

*The ABSTELLHELDEN 18 and 40 use a unique blend of materials and offer an innovative look. An internal spring combined with a fiber-glass-reinforced plastic leg and a lightweight aluminum head sets a new standard for our product portfolio.*

*An appealing look, and reliability to boot: at 270 g, the stand is optimized for low weight and super stable, with a large contact surface for safely parking even large pedelecs. The leg length can be adjusted in 6 mm increments without tools using the stand foot, up to a maximum of 42 mm.*



0667 E  
Rückseite mit Verstellmechanismus  
Back with adjustment mechanism

0669 E  
Rückseite mit Verstellmechanismus  
Back with adjustment mechanism

ART.					
0667 E	ABSTELLHELD 40	26" - 28"	25 kg	ca.   approx. 270 g	längenverstellbar adjustable length
0669 E	ABSTELLHELD 18				

0663 LR E10

# LOWRIDER-STÄNDER

Der Lowrider-Ständer vereint die bewährte hebie-Mechanik mit einem möglichst großen Verstellbereich. Kombinierbare Adapterplatten sorgen dafür, dass der Ständer sehr flexibel an die meisten Anbausituationen angepasst werden kann.

Passend für die tubus-Frontgepäckträger TARA, DUO und GRAND EXPEDITION FRONT.

**Achtung:** Verwendung ausschließlich mit einem Mittelbau- oder Hinterbauständer!

*The lowrider stand combines our proven hebie mechanism with the largest possible adjustment range. Combinable adapter plates ensure the stand is flexible enough to adjust to most installation situations.*

*Fits the tubus front carriers TARA, DUO and GRAND EXPEDITION FRONT.*

**Note:** Use only with a center stand or rear stand!



ART.				
0663 LR E10	26" - 28"	15 kg	ca.   approx. 300 g	



## NEUER FUSS, MEHR TRAGLAST

Unsere Fahrradständer tragen mehr als je zuvor. Dank der überarbeiteten Füße einiger unserer Klassiker, sind diese nun noch belastbarer. Die „lite FIX-Modelle“ sind jetzt für eine Traglast von bis zu 35 kg freigegeben, die übrigen Modelle der FIX-Range schaffen sogar bis zu 50 kg. Die genauen Produktbezeichnungen und Anpassungen können den Abbildungen auf dieser Seite entnommen werden.

Wichtig zu wissen: Die Traglast bezieht sich immer auf das Gewicht, das auch wirklich auf dem Fahrradständer lastet. Das bedeutet, dass ein Fahrrad oder E-Bike durchaus schwerer als die angegebene Traglast sein kann, ohne dabei umzufallen oder ein Brechen des Fahrradständers hervorzurufen, da das Gewicht nicht zu 100 Prozent auf diesem ruht. Die Traglast ergibt sich neben dem Gewicht des Fahrrads auch aus dem Abstellwinkel, dem Untergrund, dem Abstand der Räder usw. In anderen Worten: Wir haben echte Kraftpakete im Programm!



## NEW FOOT, MORE LOAD CAPACITY

*Our bike stands carry more than ever before. Thanks to the revised feet of some of our classics, they are now even more loadable. The "lite FIX models" are now approved for a load capacity of up to 35 kg, the other models in the FIX range can even handle up to 50 kg. The exact product designations and adjustments can be found in the illustrations on this page.*

*Important to know: The load capacity always refers to the weight that actually rests on the bicycle stand. This means that a bicycle or e-bike can be heavier than the specified load capacity without falling over or causing the bicycle stand to break, as the weight does not sit 100 percent on it. In addition to the weight of the bike, the load capacity also results from the parking angle, the surface, the distance between the wheels etc. In other words: We have real "powerhouses" in our programme!*

 35 kg



lite FIX 40  
ART. 0662 E1



lite FIX 40 matt  
ART. 0662 E10



 50 kg



FIX 40  
ART. 0661 E



FIX 40 I  
ART. 0661 UL E



FIX 40 OG  
ART. 0661 OG E



FIX 40 matt  
ART. 0661 E10



FIX 40 T  
ART. 0661 T E



FIX 18  
ART. 0663 E



FIX 18 I  
ART. 0663 29 E



FIX 18 matt  
ART. 0663 E10



FIX 18 T s  
ART. 0663 T KL E



FIX 18 T  
ART. 0663 T E

0350F 38(L) NX5 E1


## CHAINGLIDER FRONT NEXUS 5



0350F 38 NX5 E1



0350F 38L NX5 E1

ART.		Achsabstand Axle distance
0350F 38 NX5 E1	38	440 - 490 mm
0350F 38L NX5 E1		486 - 535 mm

Das Frontteil und das Heckteil können nur zusammen eingesetzt werden und sind beide auch nur für die **Shimano Nexus 5-Gang-Nabe** geeignet.

Diese Teile sind nicht mit anderen Produkten aus der CHAINGLIDER-Familie kombinierbar. Das Heckteil passt sowohl für den Bowdenzug als auch für DI2. Das Frontteil erfordert exakt ein 38-Zähne-Kettenblatt.



*The front and rear components can only be used together; both are only suitable for the **Shimano Nexus 5-speed hub**.*

*These parts cannot be combined with other products from the CHAINGLIDER family. The rear component fits both Bowden cable and DI2. The front part requires exactly a 38-teeth chainwheel.*

0350R NX527 E1

## CHAINGLIDER REAR NEXUS 5



ART.		
0350R NX527 E1	27   30 (nicht   not 24)	Nur passend für <b>Shimano Nexus 5-Gang-Nabe E-Bike</b> Only fits <b>Shimano Nexus 5-speed hub e-bikes</b>

0799 52 E

## ALUMEE MUDFLAP



0799 52 E








0799 62 E



Das ALUMEE bietet ohnehin schon einen enormen Schutz vor Matsch und Regen, ohne dabei ästhetische Gesichtspunkte zu vernachlässigen. Mit dem ALUMEE MUDFLAP gibt es für alle, die oft in extremeren Wettersituationen unterwegs sind, eine noch zuverlässigere Abschirmung.

*The ALUMEE already offers enormous protection from mud and rain without neglecting aesthetic aspects. With the ALUMEE MUDFLAP, there is an even more reliable shield for all those who are often on the road in more extreme weather situations.*

ART.				
0799 52 E	ALUMEE 52 mm	160×95×35 mm	ca. 49   24 g	schwarz black
0799 62 E	ALUMEE 62 mm	145×85×35 mm	ca. 52   27 g	schwarz black



# SNAPIT 2.0 - UNSERE NEUE SYSTEMGENERATION OUR NEW GENERATION SYSTEM

Entdecken Sie modernes Trägerdesign gepaart mit höchster Funktionalität. Kaum erkennbare, extrem niedrige Profile unterstreichen die puristische Optik. Trotzdem können Körbe und Taschen mit einem Handgriff auf dem Träger befestigt und ebenso schnell wieder gelöst werden.

*Discover modern carrier design, paired with outstanding function. The extremely low profile underscores the purist look of the carrier, but baskets and bags can still be attached and removed quickly with just one step.*



ART. 098210-001



## MICRO RACK

### **Kleiner Träger, große Hilfe**

Das MICRO RACK von racktime ist eine Erweiterung des beliebten ALUMEE-Schutzblechs von hebie. Das dezente Design überzeugt – wie auch das ALUMEE selbst – mit einer puristischen Anmutung. Selbstverständlich ist es trotzdem auch SNAPIT 2.0-fähig und somit die Basis für den sicheren Transport einer breiten Range an Zubehörprodukten.

### **Small carrier, big support**

*The MICRO RACK from racktime is an extension of the popular ALUMEE mudguard by hebie. Like the ALUMEE, the discreet design convinces with a puristic look. Of course, it is also SNAPIT 2.0-compatible and thus the basis for the safe transport of a wide range of accessories.*

MICRO RACK	ca.   approx. 100 g	ALUMEE	ca.   approx. 211x80x21 mm	8 kg





ART. 074100-001

## FRONT/IT

### Volle Kraft voraus

Für alle, die die Vorzüge eines Lowrider-Trägers nutzen möchten, aber auch die hohe racktime-Qualität zu schätzen wissen. Einfach montiert und mit einem durchdachten Design für ein optimales Gewichtsverhältnis erweitert der FRONT/IT die Produktfamilie um einen weiteren Einsatzbereich.

### Full speed ahead

For all those who want to use the advantages of a lowrider carrier but also appreciate the high racktime quality. Easy to mount and with a well thought-out design for an optimal weight ratio, the FRONT/IT adds another area of use to the product family.

FRONT/IT	ca.   approx. 395 g	26"   28"   29"	436 x 172 x 321 mm	12 mm	18 kg

ART. 510000-001



## VIEW/IT

### Alles sicher im Blick

Leicht zu montieren und leicht im Gewicht. Der VIEW/IT wird unkompliziert am Gabelschaft angebracht und kann so im Handumdrehen in Einsatzbereitschaft gebracht werden. Auch wenn die Größe unscheinbar wirkt, trägt der Front-Träger eine Last von bis zu fünf Kilogramm – ideal für die Mitnahme von Schlafsäcken, Decken oder anderen Gepäckstücken, die man während der Reise gerne im Blick behalten möchte.

### Everything safely in view

Easy to mount and light in weight. The VIEW/IT is easily attached to the handlebar tube and is ready for use in no time at all. Even if the size seems inconspicuous, the front carrier carries a load of up to five kilograms – ideal for carrying a sleeping bag, blankets or other luggage that you would like to keep an eye on during the trip.



VIEW/IT	ca. 185 g	unsize	264 x 150 x 94 mm	12 mm	5 kg



ART. 097211-001

## TOP/IT 2.0



### SNAP/IT 2.0 für vorne

Der TOP/IT 2.0 bietet die Möglichkeit, unsere Trunkbags und Körbe auf elegante Weise auch vorne zu montieren – für den perfekten Überblick über das Transportgut. Inklusive einer Montagemöglichkeit für Scheinwerfer und einer versteckten Lichtkabelführung.

### SNAP/IT 2.0 front carrier

The TOP/IT 2.0 offers the option of mounting our trunk bags and baskets to the front of your bike with an elegant solution, to easily keep an eye on your luggage. Includes a mounting option for headlights and hidden lighting cable integration.

TOP/IT 2.0	ca.   approx. 560 g	26"   28"	ca.   approx. 275 mm	12 mm	10 kg



# LOUIS & LOUIS 2.0



ART. 0500-001



ART. 0500-201

### Elegant durch den Alltag – auch wenn mehr mit muss

Für alle, die beim Radfahren eine Alternative zu einem funktionalen Look suchen, ist unsere neue Serie genau die richtige Wahl. Die hochwertigen Materialien sind dennoch sehr robust und vollenden die edle Designsprache. Egal ob zum Einkaufen oder auch im Büro – mit diesen Taschen ist man stets stilsicher unterwegs, und mit LOUIS darf auch mal mehr transportiert werden.

### Elegant through everyday life – also fully packed

For all those who are looking for an alternative to a functional appearance when cycling, our new series is just the right choice. The high-quality materials are nevertheless very robust and complete the elegant design language. Whether you go shopping or to the office – with these bags you are always stylish, and with LOUIS you can also carry a bit more.

LOUIS LOUIS 2.0	ca.   approx. 1420 g	ca.   approx. 32,5 (L) × 16,2 (B) × 38 cm (H) pro Einzeltasche   per single bag	ca.   approx. 2 × 18,6 l 2 × 6 kg

# STELLA



STELLA  
Deckeltasche | Lid bag  
ART. 0501-001



STELLA  
Rolltasche | Roller bag  
ART. 0502-001

STELLA Deckeltasche   Lid bag	ca.   approx. 980 g	ca.   approx. 32,5 (L) × 16,2 (B) × 38 cm (H)	ca.   approx. 18,6 l 10 kg
STELLA Rolltasche   Roller bag	ca.   approx. 1060 g	ca.   approx. 32,5 (L) × 16,2 (B) × 42 cm (H)	

# JIL & JIL 2.0



ART. 0503-001



ART. 0503-201

JIL JIL 2.0	ca.   approx. 730 g	ca.   approx. 38,1 (L) × 22,9 (B) × 18 cm (H)	ca.   approx. 11 l 10 kg

# BOOTBAG



Inkl. Tragegurt  
Incl. shoulder strap



BOOTBAG 2.0  
ART. 1401-201

BOOTBAG ohne Adapter | w/o adapter  
ART. 1401-501

### Schnell rein und los geht's

Die Rückkehr eines absoluten Klassikers – die BOOTBAG ist wieder da, immer noch hergestellt in Bielefeld, produziert unter Verwendung von recycelten Rohstoffen. Neben den neuen Materialien ist die BOOTBAG nun mit SNAPIT 2.0-ADAPTER und Tragegurt ausgestattet. Sie unterstützt dich in deinem Alltag, wenn es mal schnell gehen oder etwas Sperriges transportiert werden muss.

### Quickly in and off you go

The return of an absolute classic – the BOOTBAG is back, still made in Bielefeld, produced using recycled raw materials. In addition to the new materials, the BOOTBAG is now equipped with a SNAPIT 2.0 adapter and shoulder strap. It supports you in your everyday life when you need to move quickly or transport something bulky.

BOOTBAG 2.0	ca.   approx. 1010 g	ca.   approx. 35 (L) × 21 (B) × 33 cm (H)	ca.   approx. 15 l 10 kg
BOOTBAG	ca.   approx. 878 g		

## SNAPIT 2.0 CONNECT



ART. 37001



### SNAPIT 2.0 zum Nachrüsten

Mit SNAPIT 2.0 gelingt es, einfach und sicher eine Vielzahl an racktime-Zubehör zuverlässig auf dem racktime-2.0-Gepäckträger anzubringen. Diesen Luxus können nun auch alle erleben, die bislang noch keinen racktime-2.0-Gepäckträger besitzen. Schnell montiert verwandelt SNAPIT 2.0 CONNECT selbst die unscheinbarsten Gepäckträger zu Systemträgern, die man im Alltag nicht mehr missen möchte.

### SNAPIT 2.0 for retrofitting

Thanks to SNAPIT 2.0, it is possible to easily and securely attach a wide range of racktime accessories to the corresponding racktime 2.0 carrier. This luxury can now also be experienced by all those who do not yet own a racktime 2.0 carrier. Quickly mounted, SNAPIT 2.0 CONNECT transforms even the most inconspicuous carriers into system carriers you won't want to miss.



ca. | approx. 240 g



216 (L) × 168 (B) × 20 mm (H)



12 kg

## STECKACHSENADAPTER

### Nachrüstbare Gepäckträgeranbindung

Der STECKACHSENADAPTER ermöglicht es, Rahmen von Fahrrädern, die keine Gepäckträgeraufnahme haben, mit einer Anbindung umzurüsten. Dazu kann die vorhandene Steckachse durch den Adapter ersetzt werden (ein Gewinde von 1,5 mm muss vorhanden sein).

### Retrofittable carrier connection

The THRU AXLE ADAPTER makes it possible to convert frames of bicycles that do not have a carrier mount. For this purpose, the existing thru axle can be replaced by the adapter (a thread of 1.5 mm must be available).



ART. 71700



ca. | approx. 83 g



Achseinbaubreite | Axle installation width 142 mm



25 kg

## FAST RELEASE ADAPTER

### Schnell auf- und abbauen, dann einfach losfahren

Der FAST RELEASE ADAPTER ermöglicht sekunden-schnelles Montieren und Demontieren von tubus- und racktime-Gepäckträgern mit einem Fußblech. Der Adapter ist die ideale Lösung für alle, die nur ab und an einen Gepäckträger benötigen und diesen ohne großen Zeitaufwand an- oder abmontieren möchten. Eine Kombination mit dem tubus-STECKACHSENADAPTER (ART. 71700) ist möglich.

### Quickly mount and dismount, then simply ride off

The FAST RELEASE ADAPTER allows you to mount and dismount tubus and racktime carriers with a foot plate in seconds. The adapter is the ideal solution for all those who only need a luggage carrier from time to time and want to mount or dismount it without much time expenditure. A combination with the tubus THRU AXLE ADAPTER (ART. 71700) is possible.



ca. | approx. 230 g



25 kg

ART. 71800



## SCHNELLSPANNER-ADAPTERSET LARGE

Jetzt mit höherem Montagepunkt  
Für eine Reifenbreite bis ca. 60 mm bei 28"  
Auch für Räder mit 29"-Bereifung

Now with higher mounting point  
For a tyre width of up to approx. 60 mm for 28"  
Also for wheels with 29" tyres

ART. 71600



ca. | approx. 172 g



STANDIT ECO 2.0 | STANDIT ECO 2.0 TOUR | STANDIT 2.0 | STANDIT 2.0 TOUR  
BOOSTIT 2.0 | BOOSTIT 2.0 TOUR | GLEAMIT 2.0 | GLEAMIT 2.0 TOUR  
LIGHTIT 2.0 | LIGHTIT 2.0 TOUR | SHINE EVO LIGHT 2.0 | BOSCH 2.0





ART. 075100-001

## P A D U A

Let's go bike packing. Längst ist bike packing kein kurzlebiger Trend mehr. Damit ihr dafür auch auf einen Träger mit der bekannten tubus-Qualität zurückgreifen könnt, haben wir jetzt den PADUA im Programm. Optimiert für das Radreisen mit dem kompakteren Gepäck, ist der neue Träger schon jetzt ein Klassiker in der tubus-Range.

*Let's go bike packing. Bike packing is no longer a short-lived trend. To ensure that you can also rely on a carrier with the well-known tubus quality, we now also have the PADUA in our portfolio. Optimised for bike travel with more compact luggage, the new carrier is already a classic in the tubus range.*

CrMo	ca.   approx. 965 g	28"	12 mm	26 kg



ART. 630000-001

## D U O T I T A N

Wenn du eine Gabel mit Ösen auf Innen- und Außenseite fährst, dann ist der DUO die richtige Wahl. DUO verträgt extreme Last und fast alle Taschen. Ebenso mit Langloch für noch bessere Passgenauigkeit und Flexibilität.

Nicht geeignet für die Montage an Feder- oder Carbongabeln ohne Ösen. Die Gabel muss vom Hersteller bzw. vom Fahrradhersteller für die Montage eines Gepäckträgers freigegeben sein. Es darf keine Quetschverbindungen geben.

*If your fork has inside and outside eyelets, then the DUO is your right choice. DUO tolerates extreme loads and almost all panniers. It also features a longitudinal hole for optimal fit and increased flexibility.*

*Not suitable for mounting on spring or carbon forks without eyelets. The fork must be approved by the manufacturer or the bicycle manufacturer for mounting a carrier. There must be no crimping.*

Titan	ca.   approx. 350 g	26"   28"	14   10 mm	15 kg

## S T E C K A C H S E N A D A P T E R

Nachrüstbare Gepäckträgeranbindung: Der STECKACHSENADAPTER ermöglicht es, Rahmen von Fahrrädern, die keine Gepäckträgeraufnahme haben, mit einer Anbindung umzurüsten. Dazu kann die vorhandene Steckachse durch den Adapter ersetzt werden (ein Gewinde von 1,5 mm muss vorhanden sein).

*Retrofittable carrier connection: The THRU AXLE ADAPTER makes it possible to convert frames of bicycles that do not have a carrier mount. For this purpose, the existing thru axle can be replaced by the adapter (a thread of 1.5 mm must be available).*



ART. 71700

ca.   approx. 83 g	Achseinbaubreite   Axle installation width 142 mm	25 kg

## F A S T R E L E A S E A D A P T E R

Schnell auf- und abbauen, dann einfach losfahren.

Der FAST RELEASE ADAPTER ermöglicht sekundenschnelles Montieren und Demontieren von tubus- und racktime-Gepäckträgern mit einem Fußblech. Der Adapter ist die ideale Lösung für alle, die nur ab und an einen Gepäckträger benötigen und diesen ohne großen Zeitaufwand an- oder abmontieren möchten. Eine Kombination mit dem tubus-STECKACHSENADAPTER (ART. 71700) ist möglich.

*Quickly mount and dismount, then simply ride off.*

*The FAST RELEASE ADAPTER allows you to mount and dismount tubus and racktime carriers with a foot plate in seconds. The adapter is the ideal solution for all those who only need a carrier from time to time and want to mount or dismount it without much time expenditure. A combination with the tubus THRU AXLE ADAPTER (ART. 71700) is possible.*



Art. 71800

ca.   approx. 230 g	25 kg

## S C H N E L L S P A N N E R - A D A P T E R S E T L A R G E

Jetzt mit höherem Montagepunkt  
Für eine Reifenbreite bis ca. 60 mm bei 28"  
Auch für Räder mit 29"-Bereifung

*Now with higher mounting point  
For a tyre width of up to approx. 60 mm for 28"  
Also for wheels with 29" tyres*



ART. 71600

ca.   approx. 172 g	CARGO CLASSIC, LOGO CLASSIC, FLY CLASSIC, VEGA CLASSIC, AIRY, LIVIANO

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.  
Farbabweichungen sind möglich.

*Changes, print - and punctuation errors and other errors reserved.  
Colour deviations are possible.*

Hebie GmbH & Co. KG  
Sandhagen 16  
33617 Bielefeld  
Germany

T +49 | 5 21 | 9 14 19-0

[www.hebie.de](http://www.hebie.de)

tubus carrier systems GmbH  
Virnkamp 24  
48157 Münster  
Germany

T +49 | 2 51 | 143 223-0

[www.tubus.com](http://www.tubus.com)  
[www.racktime.com](http://www.racktime.com)

